


MKA-04P

米拓鼠标设备，触摸板，带 3 键加滚动功能，下安装



特点

- 工业级简约触摸板
- 加固塑料面板，金属底壳保护 PCB 板
- 鼠标指针移动灵敏，操作简便
- IP65 防水防尘，适应于各种恶劣环境，室内外均可使用
- 自带鼠标左中右键功能，触摸板右侧区域带指针滚动功能
- 铝壳背板，嵌入式后安装，带安装孔
- USB 或者 PS2 可选，即插即用

应用领域

船舶，石油，化工，通信，军工，轨道交通，工业设备等。

参数

按键个数	3
按键行程	1.0mm
按键克力	2.2N +/-0.1N
表面处理	喷黑
开关类型	机械开关
开关寿命	>2 百万次
材料	前面板: ABS 塑料 背板: 金属
鼠标类型	工业级电容型触摸板, X/Y resolution: >1,000 dots/inch (40 dots /mm)
电压	5v DC +/-5%
电流	20mA
接口	PS2 或者 USB
电磁兼容标准	EN 55032:2015 , EN 55035:2017
温度范围	工作温度: -20° C to +55° C, 储存温度: -30° C to +60° C
相对湿度	100%
大气压力	60-106Kpa
平均故障时间	>20000 小时
平均修复时间	< 30 分钟
兼容性	Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/Win7, Linux, Mac OSX
保质期	1 年
认证	CE/FCC/ RoHS/IP65
尺寸	81.0 x 113.05 x 12.65mm (前面板)
重量	0.4kg

尺寸图

